





OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Ścieki		
 <p>AB 1140</p>	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna	PN-ISO 5667-10:1997
	Temperatura pobranej próbki ścieków Zakres: (1,0 – 30,0) °C	PN-77/C-04584

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Woda / Ścieki		
 <p>AB 1140</p>	pH Zakres: (2,0 - 11,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 3000) mg/dm ³ Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10,0 – 12880) μS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Zawiesiny ogólne Zakres: (10,0 – 2000) mg/dm ³ Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie metali Zakres: Pb (0,500 – 10,0) mg/dm ³ Cd (0,040 – 10,0) mg/dm ³ Zn (0,050 – 100,0) mg/dm ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002 Metoda A
	Stężenie metali Zakres: Pb (0,010 – 0,500) mg/dm ³ Cd (0,0004 – 0,040) mg/dm ³ Tl (0,0060 – 1,20) mg/dm ³ Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie rtęci Zakres: (0,0010 – 0,050) mg/dm ³ Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS)	PN-EN ISO 12846:2012 + Ap1:2016-07
	Stężenie pierwiastków Zakres: Cr (0,010 – 10,0) mg/dm ³ Cu (0,010 – 10,0) mg/dm ³ Mn (0,010 – 10,0) mg/dm ³ Ni (0,010 – 10,0) mg/dm ³ As (0,010 – 1,00) mg/dm ³ Ag (0,010 – 1,00) mg/dm ³ V (0,010 – 1,00) mg/dm ³ Pb (0,010 – 10,0) mg/dm ³ Cd (0,0010 – 10,0) mg/dm ³ Fe (0,010 – 10,0) mg/dm ³ S (2,00 – 2000) mg/dm ³ SO ₄ (z obliczeń) Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Woda / Ścieki		
 <p>AB 1140</p>	Stężenie sodu Zakres: (0,40 – 1000) mg/dm ³ Stężenie potasu Zakres: (0,40 – 1000) mg/dm ³ Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)	PN- ISO 9964-3:1994 PN- ISO 9964-3/Ak:1997
	Stężenie fluorków Zakres: (0,10 – 100,0) mg/dm ³ Metoda potencjometryczna	PN-78/C-04588/03
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT-Cr Zakres: (10,0 – 1000) mg/dm ³ O ₂ Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Stężenie siarczanów Zakres: (10,0 – 3000) mg/dm ³ Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (1,0 – 6000) mg/l O ₂ Metoda optyczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Indeks fenolowy (fenole lotne) Zakres: (0,01 – 25,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 Metoda A
Poza zakresem akredytacji	Azot ogólny, Azot amonowy, Azot azotanowy, Azot azotynowy	Testy kuwetowe LCK HACH-LANGE 138, 238, 338, 302, 303, 304, 339, 340, 341, 342 ,541
	Mg, Ca, Al, Sr, Ba, B, Co (metale i niemetale)	PN-EN ISO 11885:2009
	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999
	SiO ₂	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r.
	Sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu, substancje rozpuszczone	PN-78/C-04541

Normy PN-77/C-04584, PN-78/C-04541 oraz PN-78/C-04588/03 zostały wycofane z katalogu PKN

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Woda		
 <p>AB 1140</p>	Zasadowość ogólna Zakres: (0,10 – 10,0) mmol/dm ³ Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Mosiądz, nikiel, miedź oraz ołów metaliczny		
Poza zakresem akredytacji	Al., Sn i inne metale i niemetale	PB-82/LC wyd. 3 z 09.09.2019r.
	Si	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r.

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Glin, magnez metaliczny		
Poza zakresem akredytacji	Metale i niemetale	PB-93/LC wyd. 3 z 09.09.2019r.


OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Stal		
Poza zakresem akredytacji	Si	PB-14/LC wyd. 1 z 29.07.2021r.

Aktualizacja 10.11.2021r.


OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Roztwory kwasu solnego z wanien ocynkowniczych Odpady ciekłe^o: Kod: 110105* (kwasy trawiące); 110504* (topnik)		
Poza zakresem akredytacji	ZnCl ₂ , Zn, HCl, NH ₄ Cl, Leraclen, Fe i inne metale i niemetalne	PB-66/LC wyd. 6 z 01.09.2021r.
	Gęstość	PB-17/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Azot ogólny, Azot amonowy, Azot azotanowy, Azot azotynowy	PB-72/LC wyd. 3 z 03.06.2013r.
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT	PN-ISO 15705:2005
	pH	PB-66/LC wyd. 6 z 01.09.2021r.
	Zawiesina	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	F	PB-37/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Cl	PB-10/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Wyroby chemiczne: kwas siarkowy		
 AB 1140	Stężenie kwasu siarkowego Zakres: (90,0 – 99,9) % Metoda miareczkowa	PN-76/C-84051
	Poza zakresem akredytacji	Fe SO ₂ Zawiesina Postać, barwa Substancje redukujące Metale i niemetalne Gęstość Cl NO _x SiO ₂ F Pozostałość po prażeniu


Norma PN-76/C-84051 została wycofana z katalogu PKN

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Materiały budowlane: wapno budowlane: palone, hydratyzowane		
 AB 1140	Zawartość tlenków Zakres: CaO (50,00 – 98,00) % MgO (0,15 – 5,00) % Metoda miareczkowa Zawartość CaO+MgO (z obliczeń)	PN-EN 459-2:2010
	Zawartość wapna czynnego Zakres: (80,00 – 98,00) % Metoda miareczkowa	
	Straty prażenia (LOI) Zakres: (20,00 – 40,00) % Metoda wagowa	
	Zawartość dwutlenku węgla Zakres : (0,50-5,00) % Metoda objętościowa	
Poza zakresem akredytacji	H ₂ O	PN-EN 459-2:2010
	SO ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , MnO, Pb, Cd i inne metale	PB-77/LC wyd. 6 z 10.11.2014r.
	SiO ₂	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r.
	As	PB-28/LC wyd. 3 z 01.09.2014r.


Aktualizacja 10.11.2021r.

OBIEKT BADAN		METODA BADAWCZA
Wyroby chemiczne: materiały cynkonośne, w tym: ZnO, ZnSO₄, pył Zn, koncentraty Zn ZnS, popiół Zn Odpady stałe ^{o)} (cynkonośne): Kod: 100207*; 101003; 101099; 110502; 100118; 100208; 100503; 100504; 100505; 100815; 100909; 100910; 101010; 110199; 110503; 100603; 100511; 100811		
 AB 1140	Zawartość cynku Zakres: (20,00 – 99,99) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego	PN-83/H-04913.01 pkt 2.5b

Norma PN-83/H-04913.01 została wycofana z katalogu PKN

OBIEKT BADAN		METODA BADAWCZA
Wyroby chemiczne: materiały cynkonośne, w tym: koncentraty Zn ZnS, ZnO		
Poza zakresem akredytacji	Pobieranie próbek	ISO 12743:2018
	Zawartość wilgoci całkowitej	ISO 10251:2006
 AB 1140	Zawartość cynku Zakres: (20,00 – 70,00) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego	PN-83/H-04913.01 pkt.2.5a


Norma PN-83/H-04913.01 została wycofana z katalogu PKN bez zastąpienia.


OBIEKT BADAN		METODA BADAWCZA
Paliwa stałe: węgiel kamienny		
 AB 1140	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,10 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-G-04611:2020-06
	Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (1,0 – 30,0) % Metoda wagowa	
	Zawartość popiołu Zakres: (1,00 – 60,00) % Metoda wagowa	PN-ISO 1171:2002
	Zawartość części lotnych Zakres: (0,50 – 40,00) % Metoda wagowa	PN-G-04516:1998
	Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,10 – 3,00) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04584:2001
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (20,0 – 99,9) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04571:1998
	Ciepło spalania Zakres: (15000 – 35000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-ISO 1928:2002 PN-ISO 1928:2020-05


Norma PN-ISO 1928:2002 została wycofana z katalogu PKN. Przeliczenie wyników na inne stany paliwa odbywa się zgodnie z PN-ISO 1170:2001

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Elektrolit ZnSO₄		
Poza zakresem akredytacji	Zn	PB-64/LC wyd. 3 z 03.06.2013r.
	Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Mg, Na, K, Co, Ni, Sn, Tl, As, Se, Sb i inne metale	PB-09/LC wyd. 5 z 22.12.2016r.
	Ni	PB-38/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Ge	PB-34/LC wyd. 4 z 22.12.2016r.
	SiO ₂	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r.
	F	PB-37/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Cl	PB-10/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	H ₂ SO ₄	PB-76/LC wyd. 3 z 17.05.2019r.
	Gęstość	PB-17/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Wyroby chemiczne: materiały ołowionośne, w tym: PbO, PbSO₄, koncentraty Pb PbS Odpady stałe^o (ołowionośne): Kod: 110202*		
Poza zakresem akredytacji	Pb, Fe, Ca, Mg, Cd, Cu, Sb, Ni, Co, Mn, Tl, Sn, In, Hg, Al., Na, K, Cr, Bi, Sr, Ti, P, Mo, B, Ba, Se, Te	PB-53/LC wyd. 3 z 01.09.2014r. / PB-12/LC wyd. 1 z 01.07.2021r. / PB-97/LC wyd. 1 z 03.06.2013r. / PB-01/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	Pb	PB-55/LC wyd. 3 z 10.11.2014r.
	S	AOAC 2017.08 / PB-52/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	S _{SO4}	PB-54/LC wyd. 4 z 06.04.2018r.
	Cl	PB-18/LC wyd. 3 z 19.12.2019r.
	Ge	PB-34/LC wyd. 4 z 22.12.2016r.
	F	PB-37/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	C	PN-EN 15936:2013-02 Metoda A
	SiO ₂	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r. / PB-01/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	As	PB-28/LC wyd. 3 z 01.09.2014r.
	Ag	PN-79/H-04914.14
	Analiza sitowa	PB-85/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Ciężar usypowy	PB-84/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Ciężar nasypowy	PB-83/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	H ₂ O	PB-81/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
Hg	US EPA 7473:2007	

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
Metale i stopy metali: cynk i stopy cynku Odpady stałe^o (cynku i stopów cynku): Kod: 110501; 170404; 191203		
 AB 1140	Zawartość metali Zakres: Pb (0,0016 – 2,40) % Cd (0,0001 – 0,180) % Cu (0,0003 – 0,450) % Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 12441-3:2003
	Zawartość metali Zakres: Fe (0,0004 – 0,600) % Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 12441-6:2004
Poza zakresem akredytacji	Al., Ni, Bi, Sn, Mn, Mg, Sb, As i inne metale Ti, Cr	PN-EN ISO 3815-2:2007
	Sb	PB-13/LC wyd. 3 z 03.06.2013r.
	Si	PB-79/LC wyd. 3 z 15.11.2016r.
	Ge	PB-94/LC wyd. 3 z 22.12.2016r.
	As	PB-87/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
<p>Wyroby chemiczne: materiały cynkonośne, w tym: ZnO, koncentraty Zn (ZnS); Nawozy; Paliwa stałe: węgiel kamienny; Odpady^{o)} (cynkonośne): Kod 100207, 100208, 100213, 110109, 110199, 190205, 190813, 190814, 191006, 191211, 191212, 110503, 100104, 100118, 100503, 100505, 100603, 100815, 100909, 100504, 191003, 191005, 100910, 101010, 100407, 100506, 120114, 100214, 110110, 120115, 190206, 100811, 110502, 101003, 101099, 100511 Odpady^{o)} (paleniskowe): kod: 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100121, 100123, 100124, 100180, 100181, 100182, 100199</p>		
 AB 1140	Zawartość rtęci Zakres: (0,0050 – 5,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji	US EPA 7473:2007

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
<p>Wyroby chemiczne: materiały cynkonośne: koncentraty Zn (ZnS), ZnO Odpady *) (cynkonośne) Kod: 100207, 100208, 100213, 110109, 110199, 190205, 190813, 190814, 191006, 191211, 191212; 110503; 100104; 100118; 100503; 100505; 100603; 100815; 100909; 100504; 191003; 191005; 100910; 101010; 100407; 100506; 120114; 100214; 110110; 120115; 190206; 100811; 110502; 101003; 101099; 100511 Odpady *) (paleniskowe) Kod: 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100121, 100123, 100124, 100180, 100181, 100182, 100199; 100580</p>		
 AB 1140	Zawartość węgla całkowitego (TC) C (0,10 – 12,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-EN 15936:2013-02 Metoda A

OBIEKT BADAŃ		METODA BADAWCZA
<p>Wyroby chemiczne: materiały cynkonośne, w tym: ZnO, ZnSO₄, pył Zn, koncentraty Zn ZnS Odpady stałe^{o)} (cynkonośne): Kod: 100207* 101003; 101099; 110502, pozostałe odpady cynkonośne, ruda cynkowo-ołowiowa, półprodukty do kontroli procesu technologicznego</p>		
Poza zakresem akredytacji	Zn, Pb, Fe, Ca, Mg, Cd, Cu, Sb, Ni, Co, Mn, Tl, Sn, In, Hg, Al., Na, K, Cr, Bi, Sr, Ti, P, Mo, B, Ba, Se, Te, As	PB-24/LC wyd. 3 z 01.09.2014r./ PB-12/LC wyd. 1 z 01.07.2021r./ PB-97/LC wyd. 1 z 03.06.2013r./ PB-41/LC wyd. 3 z 01.09.2014r./ PB-01/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	Zn ZnO, Pb PbO, Fe FeO	PB-65/LC wyd. 3 z 03.06.2013r.
	Fe ⁺²	PB-11/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Fe ⁺²	PB-78/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	S	AOAC 2017.08 / PB-52/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	S SO ₄	PB-54/LC wyd. 4 z 06.04.2018r.
	Cl	PB-18/LC wyd. 3 z 19.12.2019r.
	Ge	PB-34/LC wyd. 4 z 22.12.2016r.
	F	PB-37/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Zn metaliczny	PB-59/LC wyd. 2 z 03.06.2013r. / PN-H-04805/03:1991
	SiO ₂	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r. / PB-01/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	As	PB-28/LC wyd. 3 z 01.09.2014r.
	Ag	PN-86/H-04913.18
	Analiza sitowa	PB-85/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
Ciężar usypowy	PB-84/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.	
Ciężar nasypowy	PB-83/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.	
H ₂ O	PB-81/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.	

Aktualizacja 10.11.2021r.

OBIEKT BADAN		METODA BADAWCZA
Nawozy stałe i płynne / Dodatki paszowe stałe i płynne		
Poza zakresem akredytacji	Makroelementy: Mg, S, B, P, K, Zn, Fe, Mn, Cu, Ca, Co, Ni, Mo	PB-99/LC wyd. 2 z 15.11.2016r./ PB-12/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	Mikroelementy: Zn, Mn, Cu, Fe, B, Mo, Ti	PB-99/LC wyd. 2 z 15.11.2016r./ PB-12/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	Si	PB-40/LC wyd. 3 z 15.11.2016r. / PB-01/LC wyd. 1 z 01.07.2021r.
	Ca	PB-98/LC wyd. 1 z 03.06.2013r.
	S _{SO4}	PB-54/LC wyd. 4 z 06.04.2018r.
	S	AOAC 2017.08 / PB-52/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	Substancje nierozpuszczalne w H ₂ O	PN-90/C-87030.09
	Zanieczyszczenia: Pb, Cd, Hg, Cr i inne metale ciężkie	PB-99/LC wyd. 2 z 15.11.2016r.
	Zanieczyszczenia: As	PB-28/LC wyd. 3 z 01.09.2014r.
	Cl	PB-18/LC wyd. 3 z 19.12.2019r.
	N _{kj}	PN-EN ISO 5983-1:2006
	H ₂ O	PB-81/LC wyd. 2 z 03.06.2013r.
	N _{NH4}	PB-47/LC wyd. 3 z 01.02.2017r.
	Na ₂ SO ₄	PN-68/C-84042
	MgSO ₄	BN-79/6016-60
	Fe ₂ (SO ₄) ₃	BN-89/6016-10
CuSO ₄	BN-72/6016-31	

^{o)} kody odpadów według Rozporządzenia

Niepewność pomiaru będzie podawana w sprawozdaniu z badań na życzenie klienta lub kiedy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania.

Ostateczny wybór metody zależy od wielu czynników, m.in. zawartości badanego analitu, matrycy próbki, zanieczyszczeń oraz występujących interferencji.

W przypadku badań wykonywanych metodami nieakredytowanymi i/lub niereferencyjnym wyniki analiz są nieprzydatne do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie, mogą zostać użyte do stwierdzenia zgodności poza obszarem regulowanym prawnie.

Dla metod nie objętych zakresem akredytacji Laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.